

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Мероприятие по контролю № 3220041000100861743

QR-код из ЕРКНМ



**Территориальный отдел**  
**Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Выселковском, Динском районах**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"25 " февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

**МДОБУ детский сад № 3 МО Кореновский район**

(место составления акта)

**Акт выездной плановой проверки № 42**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной плановой проверки начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах от 08.02.2022 № 42р-ВП-17-2022, КНМ 3220041000100861743

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная плановая проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Миньковой Мариной Ермамадовной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: экспертной организации Усть -Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации, врач по общей гигиене Кравченко Екатерина Николаевна, врач по общей гигиене Денисенко Мария Сергеевна, химик-эксперт Головина Наталья Юрьевна, помощник санитарного врача Шурыгина Мариет Меджидовна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», Усть -Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат об аккредитации органа инспекции Усть -Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

МДОБУ детский сад № 3 МО Кореновский район

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Ленина, 91

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МДОБУ детский сад № 3 МО Кореновский район,

ИНН 2335011745, основной вид деятельности ОКВЭД 85.11 образование дошкольное, заведующий Безрукавая Инна Викторовна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" 02. 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "25" 02. 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... не приостанавливалось

с " " " " г., " час. " мин.

по " " " " г., " час. " мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

рабочих часов (часы, минуты) : 14 ч.

«10» 02 2022 г., 10 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин

«14» 02 2022 г., 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин

«17» 02 2022 г., 13 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин

«22» 02 2022 г., 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин

24» 02 2022 г., 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин

22» 02 2022 г., 13 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

9.1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 14 " 02 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «14 " 02 2022 г., 13 час. 40 мин.

по месту Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Ленина, 91.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен протокол осмотра от 11.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

9.2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с " 14 " 02 2022 г., 11 час. 00 мин.

по " 14 " 02 2022 г., 13 час. 30 мин.

по месту: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Ленина, 91.

по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды, готовых блюд, пищевых продуктов, продовольственного сырья, питьевой воды, дезинфицирующих средств

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

9.3) а) инструментальное обследование.

в следующие сроки:

с " 14 " 02 2022 г., 18 час. 00 мин.

по " 14 " 02 2022 г., 19 час. 30 мин.

по месту: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Ленина, 91

по результатам которого составлены: измерений освещенности, микроклимата, воздуха закрытых помещений

9.4) санитарно -эпидемиологическая экспертиза

в следующие сроки:

с " 21 " 02 2022 г., 09 час. 30 мин.

по " 21 " 02 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115;

по результатам которого составлено экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 108/34 от 21.02.2022

10. При проведении выездной плановой проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) информация о плане земельного участка, его зонировании и площадям;
- 2) информация по площадям помещений здания;
- 3) сетка занятий;
- 4) режим дня;
- 5) количественный состав воспитанников по группам;
- 6) площади помещений игровых групп, игровых площадок, теневых навесов в разрезе каждой группы, площадь спортивной площадки;
- 7) медицинские формы детей 026/у, результаты обследования детей на гельминтозы и кишечные протозоозы;
- 8) медицинские справки на вновь поступающих, длительно отсутствующих детей;
- 9) личные медицинские книжки сотрудников учреждения;
- 10) список сотрудников с указанием должности, года рождения и даты приема на работу;
- 11) инструкции по применению и приготовлению дезинфекционных, моющих средств;
- 12) документы, подтверждающие качество используемых дезинфекционных, моющих средств;
- 13) медико-педагогический контроль физкультурных занятий;
- 14) документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность поступающих продуктов питания, продовольственного сырья;
- 15) документация пищеблока: гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, примерное меню, технологические карты, ведомость контроля за рационом питания;
- 16) результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;
- 17) договоры:
  - на вывоз жидких, коммунальных твердых отходов, акты выполненных работ за 2021, истекший период 2022 года;
  - на проведение профилактической дезинсекции и дератизации, акты выполненных работ за истекший период 2021, истекший период 2022 года;
  - на утилизацию люминесцентных ламп, акты выполненных работ за 2021, истекший период 2022 года;
  - на водоснабжение и водоотведение, акты выполненных работ за 2021, истекший период 2022 года ;
  - на оказание медицинских услуг.

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом ; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: МДОБУ детский сад № 3 МО Кореновский район расположен по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, улица Ленина, 91.

10.02.2022 детский сад не работал из-за временного прекращения подачи питьевой воды.

Детский сад построен по старому типовому проекту до вступления в силу СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 23.КК.23.080.М000571.03.11 от 31.03.2011.

---

Детский сад с 10-ти часовым режимом работы. Списочный состав детей 160 чел.: 1 младшая группа -23 чел., 2 младшая группа-29 чел., средняя группа -27 чел., старшая группа -27 чел., подготовительная группа -27 чел., ОНР 1-12 чел., ОНР 2-15. Площадь на 1 ребенка помещения игровой составляет в 1 младшей группе -2,2 кв.м., при нормативе 2,5 кв.м.; в дошкольных группах: 2 младшей -1,7 кв.м., в средней, старшей, подготовительной группах -1,8 кв.м., при нормативе 2,0 кв.м. Количество детей в группе ОНР 2-15 чел. при нормативе 12 чел. В группе ОНР 1 -12 чел. соблюдается.

Земельный участок обособленный, по периметру огражден забором, зелеными насаждениями. Озеленение 50 %. На территорию детского сада имеются 2 въезда. Подъездные пути заасфальтированы. Оборудовано наружное освещение участка. На участке размещены: игровые (групповые) площадки с теньевыми навесами, 2х этажное здание детского сада, контейнерная площадка, складское помещение. Территория поделена на зоны: игровую, хозяйственную. Теньевые навесы оборудованы 3х сторонним ограждением. Покрытие игровых площадок утрамбованный грунт с травяным покровом. На игровых площадках оборудовано игровое оборудование: домики, горки и др. Песочниц нет. Проезд к контейнерной площадке, хозяйственной постройке с нарушением покрытия ( выбоинами).

Площадка для сбора отходов с твердым покрытием. На площадке оборудован металлический мусоросборник. Вывоз ТКО по договорам № 41/2022/14 от 10.01.2022, № 13/2022/13 от 10.01.2022 с МУП «Регулируемый оператор».

Здание детского сада 2х этажное. На первом этаже расположены: 1 младшая группа, ОНР1 группа, ОНР2 группа, прачечная, медблок, пищеблок, методкабинет, музыкальный зал, кабинет логопеда, кабинет заведующего, туалет для сотрудников. На втором этаже расположены: средняя группа, старшая группа, подготовительная, 2 младшая группы.

Входы в групповые ячейки на первом этаже в 1 младшей группе и группе ОНР № 1 изолированные, в группу ОНР№2 с общей лестницы. Вход в групповые ячейки на второй этаж с общей лестницы. Принцип групповой изоляции соблюдается. В состав групповых ячеек 1 младшей группы и дошкольных групп входит: приемная (раздевальная), групповая - игровая, спальня, буфетная, туалетная, тамбур ( для 1 младшей группы). Состав групповых ячеек групп ОНР1, ОНР2: приемная (раздевальная), групповая - игровая, буфетная, туалетная, дневной сон для детей организован в помещении групповой.

Оборудование групповых ячеек. Приемные (раздеральные) оборудованы индивидуальными шкафчиками для одежды. Количество шкафчиков соответствует количеству детей в группах. Групповые ( игровые) оборудованы шкафами, стеллажами для игрушек, столами и стульями для детей. Столы и стулья имеют цветовую маркировку по размерам мебели. Сетка рассаживания имеется. Количество шкафчиков для одежды и стульев соответствует списочному составу детей. В спальнях оборудованы кровати. В группах ОНР1, ОНР2 для сна используются выкатные трансформируемые кровати 3х уровневые. Количество кроватей в группах соответствует списочному количеству детей. Количество спальных мест в группах ОНР1, ОНР2 соответствует списочному количеству детей в группах. Для одежды персонала имеются отдельные шкафы.

Туалетные комнаты поделены на 2 зоны: умывальную и сантехприборов. В 1 младшей группе оборудованы: стеллаж для горшков ( количество горшков соответствует списочному составу детей), 3 умывальника для детей и один для персонала, унитаз для слива, шкаф для хранения уборочного инвентаря и дезсредств, емкость для обработки игрушек. В во 2 младшей, средней, старшей, подготовительной группах оборудовано 4 умывальника, 3 унитаза. В группе ОНР1 2 унитаза, 2 умывальника, 1 умывальник для персонала; в группе ОНР 2 3 унитаза, 3 умывальника, 1 умывальник для персонала. В туалетах 2 младшей, средней, старшей, подготовительной ОНР1, ОНР2 группах унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями. В туалетных группах ОНР1, ОНР2 кабины для унитазов не оборудованы дверями; в старшей и подготовительной группах унитазы не оборудованы кабинами. Оборудованы краны для технических целей.

У раковин для мытья рук имеется мыло, кожные антисептики, в туалетах ведра для мусора, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага в наличии. Для вытирания рук используются одноразовые тканевые полотенца. Выделены емкости для чистых и использованных салфеток.

Отделка помещений. Полы: в туалетных комнатах, пищеблоке, прачечной кафельная плитка; в помещениях кладовых пищеблока, групповых (игровых) приемных, спальнях, музыкальном зале, кабинетах логопедов, административных помещениях, музыкальном зале, медблоке линолеумом. Стены в туалетных комнатах, пищеблоке, прачечной, кафельная плитка на 1,7 м., выше окраска вододисперсионной краской. В остальных помещениях окраска вододисперсионной краской. Потолки окраска вододисперсионной краской.

Имеются нарушения покрытия пола: в коридоре 1 этажа возле пищеблока, в кладовой сухих продуктов линолеум плотно не прилегает на швах; в кабинете врача нарушение линолеума; во 2 младшей группе в туалетной нарушение покрасочного покрытия.

Имеются нарушения отделки стен: в группе ОНР 1 в раздевальне, в коридоре медблока следы протечки; в палате изолятора на стене грибок.

Режим дня и учебно-воспитательный процесс. Режим дня разработан в соответствии с продолжительностью работы детского сада 10-ти часовым пребыванием детей. Ежедневно в режиме дня предусмотрены прогулки на свежем воздухе в 1 и 2 половины дня. Во время прогулок проводятся подвижные игры, физические упражнения. Продолжительность дневного сна соблюдается и составляет в 1 младшей группе 3 ч., в дошкольных группах и группах ОНР 2-2-30 ч.

Обучение детей проводится по программе дошкольного образования по программе под редакцией Н.В. Вераксы «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования от рождения до школы». В группах ОНР обучение проводится по программе коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи 4-6 лет под ред. Н.В. Нищевой. Продолжительность учебной недели 5 дней. Занятия проводятся в первую половину и во вторую половину дня. Продолжительность занятий для каждой возрастной группы и продолжительность перемен между занятиями соблюдается. В неделю проводится 3 занятия физкультуры. Осуществляется педагогический контроль за учебно-воспитательным процессом, проводятся посещения занятий и по завершению занятий дается их оценка.

Организация питания. Пищеблок – типовой, работает на сырье. Набор помещений пищеблока: горячий цех с зоной для мытья кухонной посуды, заготовочный цех, 2 кладовые для хранения сыпучих продуктов, скоропортящихся продуктов, овощей. Пищеблок обеспечен холодной и горячей проточной водой, канализован. Горячая и холодная вода подведена к моечным ваннам, умывальника для мытья рук через смесители. Вентиляция - естественная через оконные проемы. Над оборудованием выделяющим влагу и тепло оборудованы локальные вытяжки. Технологическое оборудование электрическое: варочная плита со встроенным жарочным шкафом, жарочный шкаф, фритюрница, электромясорубка. Жарочный шкаф обеспечен терморегулятором. Жарочный шкаф имеет нарушения наружного покрытия (покрыт ржавчиной). Столешница стола для работы с тестом не выполнен из дерева твердых пород. Имеющееся технологическое, холодильное оборудование в исправном состоянии, промаркировано. Для разделки сырых и готовых продуктов используются отдельные столы и инвентарь. Разделочный инвентарь, столы, посуда, оборудование промаркированы используются по назначению.

Для обработки яиц выделено специальное место, выделены 4 промаркированные емкости, вывешена инструкция по обработке яиц. Для мытья яиц используется 1-2 % раствор кальцинированной соды, для обеззараживания используется 0,5% раствор хлорамина. Инструкция по обработке яиц имеется. Приготовление блюд из мяса, рыбы, творога, из теста осуществляется в жарочном шкафу. Для детей 10-ти часовым пребыванием организовано 4х разовое питание (завтрак первый, завтрак второй, обед, полдник). Меню разработано на 2 возраста детей с учетом времени пребывания детей и кратности питания. Содержит ссылки на рецептуру блюд в соответствии со сборником рецептов. Замена блюд по меню не проводилась. Ежедневное меню доводится до сведения родителей. Разработаны технологические карты на производство готовых блюд. Меню по набору продуктов, блюд разнообразное. Представлено мясными, рыбными, овощными, молочными блюдами, свежими овощами, фруктами. Салаты из свежих овощей не готовятся. Для приготовления пиццы используется йодированная соль. Проводится витаминизация 3х блюд аскорбиновой кислотой. Мытье кухонной посуды и инвентаря осуществляется бытовой

ванне. Имеются памятки по мытью посуды и применения моющих средств. Разработаны технологические карты на производство готовых блюд. Технологические карты не утверждены руководителем. В технологических картах указана температура блюд на раздаче. Не проводится контроль температуры готовых блюд на раздаче. Ведомость контроля за рационом питания не имеет подписи руководителя детского сада. Меню по набору продуктов, блюд разнообразное. Суточные пробы хранятся 2 суток в отдельном холодильнике. Отпуск готовой продукции проводится после снятия пробы бракеражной комиссией. Не проводится контроль температуры блюд на раздаче.

Хранение сухих продуктов осуществляется на стеллажах (подтоварниках), хранение овощей на стеллажах и холодильнике, скоропортящиеся продукты хранятся в холодильниках. Холодильники обеспечены контрольными термометрами для контроля температуры хранения. В кладовых оборудованы приборы контроля температуры и влажности. На пищевые продукты представлены документы, подтверждающие безопасность и качество. Доставка продуктов осуществляется автотранспортом поставщиков.

Питание детей организовано в помещениях групповых. В групповых буфетных для мытья столовой посуды оборудованы 2х секционные ванны, столы, шкафы и решетчатые полки для хранения посуды. Количество столовой посуды соответствует списочному составу детей. В буфетных, моченой кухонной посуды вывешена инструкции по мытью посуды. Для ополаскивания посуды оборудованы душевые насадки на гибком шланге. Посуда столовая после мытья обеззараживается. Ветошь для мытья посуды разового пользования. Столовая посуда (тарелки, чашки) из фаянса, ложки из нержавеющей стали. Сушка посуды проводится на решетчатых полках и в шкафах, столовые приборы хранятся в специальных кассетах.

Стирка белья организована в детском саду. Прачечная состоит из 2х помещений постирочной и гладильной. Хранение чистого и грязного белья разграничено. Горячей и холодной проточной водой обеспечена. Оборудование: 2 стиральные машинки автомат, ванна для замачивания, сушильный шкаф, утюги для глажки. Имеющееся оборудование для стирки и глажки исправно. Комплектов постельных принадлежностей, полотенец 2 комплекта. Смена постельного белья соблюдается, проводится 1 раз в неделю и по мере необходимости.

Не представлены документы проведения химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей.

Водоснабжение-холодное, отопление- централизованные. Горячее водоснабжение автономное от электроводонагревателей. Водоотведение в локальные очистные сооружения. Водоснабжение по договору № 47/2022/4 от 01.01.2022. Горячим и холодным водоснабжением обеспечены помещения буфетных, туалетных, медблока, пищеблока, прачечной.

Питьевой режим организован. Детям выдается кипяченая вода. Выделен отдельный комплект чашек, подносы для чистой и использованной посуды.

Вентиляция естественная через оконные проемы, искусственная вентиляция механическая на пищеблоке. Не представлены документы обследования технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Освещение естественное левостороннее через оконные проемы, искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампам, светодиодными лампами. На окнах оборудованы солнцезащитные устройства-жалюзи. Не представлены документы, подтверждающие утилизацию ламп. Режим проветривания соблюдается. На окнах оборудованы москитные сетки.

Медицинское обеспечение. Медицинский блок расположен на 1 этаже здания детского сада. Набор помещений: медицинский кабинет, палата изолятора, санузел. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность 23.КК.23.000.М.002716.04.10 от 30.04.2010. Оборудование кабинета врача: кушетка, стол канцелярский, шкаф канцелярский, кушетка, умывальник, ростомер, весы. Палата изолятора оборудована кроватью.

Медобслуживание осуществляется по договору с ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК от 29.07.2021г. Штат детского сада не укомплектован медработником. Для хранения лекарственных средств и иммунобиологических препаратов имеется холодильник. Утренний прием детей проводится воспитателями. Наблюдение за длительно отсутствующими детьми и вновь прибывшими осуществляется воспитателями. Осмотр детей на педикулез проводится.

Иммунопрофилактика проводится в ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК по вызову.

Организован утренний фильтр детей и персонала детей и персонала, с проведением термометрии бесконтактными термометрами. Утренний прием детей проводится воспитателями детского сада. Осмотр детей на педикулез проводится еженедельно.

Сотрудников детского сада 27 человек, из них 2 человека в декретном отпуске. На проверку представлены 25 медкнижек сотрудников. Медосмотр и гигиеническая аттестация пройден всеми сотрудниками детского сада.

В медкнижках сотрудников отсутствуют сведения о прививках: у Конева А.А. ревакцинации АДСМ, гриппа; у Кузуб Е.А. ревакцинации АДСМ, вакцинации против ВГВ; у Быстровой М.Ю. ревакцинации против АДСМ; у Павловой Н.С. ревакцинации АДСМ, вакцинации против ВГА, дизентерии Зонне; у Шапошник Ю.Д. против ВГА, ревакцинации кори; у Шаховой Е.И. ревакцинации кори, вакцинации против ВГВ и дизентерии Зонне.

Уборка помещений проводится ежедневно с применением дезинфицирующих средств. Инструкции по использованию дезсредств представлены. Для дезинфекции используется средство «Альмадез-экспресс». Рабочие растворы готовятся по мере необходимости. На входе в здание и в групповых ячейках, туалетных комнатах имеются кожные антисептики. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю. Уборочный инвентарь промаркирован, закреплен за каждым помещением. Хранится в шкафах. Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно от другого инвентаря. Выделены емкости для мытья игрушек в каждой группе. Имеется запас моющих и дезинфекционных средств. Персонал обеспечен санитарной одеждой (халатами, головными уборами, фартуками). Помощники воспитателя, повара работают в перчатках, масках. Ежедневно проводится обеззараживание воздуха помещений на пищеблоке в месте порционирования блюд, в музыкальном зале, помещениях групповых ячеек. Дезагитация, дезинсекция проводится специализированной организацией ООО «ДезДело» по контракту № 121/12 от 10.01.2022.

**1) Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно:**

- ст.ст. 18,19, 5,36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;

- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;



- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;

- п.п. 6-8, 14-16, 21-23, 35-42 Технического регламента «Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.03.2008 № 217;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

- СанПиН 2.1.3.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

**2) Вывод о выявлении нарушений обязательных требований** (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки), а именно:

1. ст.11, ст.17, ст. 24, ст.29,ч.1 ст.28, ст.35 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения»; ст.9, ст.10 Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п. 1.2.- юридическим лицом не обеспечено выполнение санправил в полном объеме;

-п.2.2.4 - проезды, подходы к контейнерной площадке, хозяйственным постройкам с нарушением покрытия (выбоинами);

-п. 2.4.6.2 - столешница стола для работы с тестом не выполнен из дерева твердых пород; не обеспечены холодильником для хранения мяса сырого замороженного; жарочный шкаф имеет нарушения наружного покрытия( покрыт ржавчиной), что не позволяет качественно проводить мытье и дезинфекцию;

- п. 2.4.11 – в туалетных детские унитазы не оборудованы индивидуальными сиденьями; кабины не оборудованы дверями в старшей, подготовительной группах, группах ОНР 1;

-п.2.11.5- постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, подтверждающие документы не представлены;

-п. 2.5.2- в коридоре 1 этажа возле пищеблока, в кладовой сухих продуктов линолеум плотно не прилегает на швах; в кабинете врача нарушение линолеума; во 2 младшей группе в туалетной нарушение покрасочного покрытия;

-п.2.5.3-имеются нарушения отделки стен: в группе ОНР 1 в раздевальне, в коридоре медблока следы протечки; в палате изолятора на стене грибок ;

-п. 2.8.10- не представлены документы, подтверждающие утилизацию люминесцентных ламп;

-п. 3.1.1- площадь на 1 ребенка помещения игровой составляет в 1 младшей группе -2,2 кв.м., при нормативе 2,5 кв.м.; в дошкольных группах: 2 младшей -1,7 кв.м., в средней, старшей, подготовительной группах -1,8 кв.м., при нормативе 2,0 кв.м. Количество детей в группе ОНР 2-15 чел. при нормативе 12 чел. В группе ОНР 1 -12 чел. соблюдается;

- п. 1.5, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 58, п. 62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: в медкнижках сотрудников отсутствуют сведения о прививках: у Конева А.А. ревакцинации АДСМ, гриппа; у Кузуб Е.А. ревакцинации АДСМ, вакцинации против ВГВ; у Быстровой М.Ю. ревакцинации против АДСМ; у Павловой Н.С. ревакцинации АДСМ, вакцинации против ВГА, дизентерии Зонне; у Шапошник Ю.Д. против ВГА, ревакцинации кори; у Шаховой Е.И. ревакцинации кори, вакцинации против ВГВ и дизентерии Зонне;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

-п.5.1-не проводится контроль температуры блюд на раздаче;

- п.8.1.2, приложение 13 – в ведомости контроля за рационом питания отсутствует подпись руководителя детского сада;

раздел 5, п. 144, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: уровни искусственной освещенности в помещениях групповых в средней и подготовительной группах составил 144-270 люкс, при нормативе 400 люкс ( протокол измерений освещенности № 081.5Д от 17.02.2022 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»);

- раздел 6, таблица 6.18- для мытья кухонной посуды не оборудована 2х секционная ванна ( фактически бытовая ванна).

Ответственный за нарушения МДОБУ ДС № 3 МО Кореновский район.

2. ст.11, ст.17, ст. 29, ч.1 ст.28, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения»; ст.9, ст.10 Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п. 2.8.10- не представлены документы, подтверждающие утилизацию люминесцентных ламп;

-п. 1.5, СП 2.4.3648-20, п. 58, п. 62 СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: в медкнижках сотрудников отсутствуют сведения о прививках: у Конева А.А. ревакцинации АДСМ, гриппа; у Кузуб Е.А. ревакцинации АДСМ, вакцинации против ВГВ; у Быстровой М.Ю. ревакцинации против АДСМ; у Павловой Н.С. ревакцинации АДСМ, вакцинации против ВГА, дизентерии Зонне; у Шапошник Ю.Д. против ВГА, ревакцинации кори; у Шаховой Е.И. ревакцинации кори, вакцинации против ВГВ и дизентерии Зонне;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

-п.5.1-не проводится контроль температуры блюд на раздаче;

- п.8.1.2, приложение 13 – в ведомости контроля за рационом питания отсутствует подпись руководителя.

Ответственный за нарушения и.о.заведующего МДОБУ ДС № 3 Быстрова М.Ю.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 11.02.2022;
- 2) экспертное заключение Усть -Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 108/34 от 21.02.2022;
- 3) Протокол испытаний воды питьевой № 0326.2Д от 15.02.2022;
- 4) Протоколы испытаний готовых блюд: № 0220.1Д от 14.02.2022, № 0272.1Д от 17.02.2022, № 0271.1Д от 17.01.2022, № 0279.Д, от 17.02.2022, № 0280.1Д от 17.02.2022, № 0276.1Д-0278.1Д от 18.02.2022, № 0273.1Д-0275.1Д от 18.02.2022;
- 5) Протоколы испытаний пищевых продуктов, продовольственного сырья №0270.1Д от 21.02.2022, № 0269.1Д от 21.02.2022, № 0281.1Д от 17.02.2022
- 6) Протоколы испытаний смывов с объектов внешней среды : № 85.8Д от 16.02.2022, № 86.8Д от 21.02.2022, № 84.8Д от 21.02.2022;
- 7) Протокол измерений освещенности № 081.5Д от 17.02.2022;
- 8) Протокол измерений метеорологических факторов № 082.5Д от 17.02.2022;
- 9) Протокол измерений воздуха закрытых помещений № 136.13Д -141.13Д от 17.11.2022;
- 10) Протокол испытаний дезинфицирующих средств № 0050.6Д-0051.6Д от 15.02.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист – эксперт Минькова М.Е.



(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

И.о.заведующего Быстрова М.Ю.

25.02.2022

16 час. 00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта ( статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" ) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке



<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода: